


№ з/п	Найменування	ГОСТ, ТУ У	Одиниця виміру	Кількість	Характеристики, встановлені Замовником	Найменування (запропоноване)	Характеристики (запропоновані)	Виробник продукції, країна
11	Текстоліт (електротехнічний листовий)В-25,0	ГОСТ 2910-74	кг	400	Товар виготовляється згідно ГОСТ 2910-74	Текстоліт (електротехнічний листовий)В-25,0	Товар виготовляється згідно ГОСТ 2910-74	ПАТ "Електрозолит", РФ
12	Текстоліт (електротехнічний листовий)В-30,0	ГОСТ 2910-74	кг	500	Товар виготовляється згідно ГОСТ 2910-74	Текстоліт (електротехнічний листовий)В-30,0	Товар виготовляється згідно ГОСТ 2910-74	ПАТ "Електрозолит", РФ
13	Текстоліт (електротехнічний листовий)В-40,0	ГОСТ 2910-74	кг	100	Товар виготовляється згідно ГОСТ 2910-74	Текстоліт (електротехнічний листовий)В-40,0	Товар виготовляється згідно ГОСТ 2910-74	ПАТ "Електрозолит", РФ
14	Склоотекстоліт (електротехнічний листовий) СТЭФ-У 1,0мм	ТУ 16-89Н179.0066.002ТУ	кг	60	Товар в Товар виготовляється згідно ТУ 16-89Н179.0066.002ТУ	Склоотекстоліт (електротехнічний листовий) СТЭФ-У 1,0мм	Товар виготовляється згідно ТУ 16-89Н179.0066.002ТУ	ПАТ "Електрозолит", РФ
15	Склоотекстоліт (електротехнічний листовий) СТЭФ-У 1,5мм	ТУ 16-89Н179.0066.002ТУ	кг	700	Товар виготовляється згідно ТУ 16-89Н179.0066.002ТУ	Склоотекстоліт (електротехнічний листовий) СТЭФ-У 1,5мм	Товар виготовляється згідно ТУ 16-89Н179.0066.002ТУ	ПАТ "Електрозолит", РФ
16	Склоотекстоліт (електротехнічний листовий) СТЭФ-У 0,5мм	ТУ 16-89Н179.0066.002ТУ	кг	100	Товар виготовляється згідно ТУ 16-89Н179.0066.002ТУ	Склоотекстоліт (електротехнічний листовий) СТЭФ-У 0,5мм	Товар виготовляється згідно ТУ 16-89Н179.0066.002ТУ	ПАТ "Електрозолит", РФ
17	Трубка кремнійорганічна гумова тип203 ТКР 22х1,8	ТУ ВПГЕ 754178.023-97ТУ	пог.м	300	Товар виготовляється згідно ТУ ВПГЕ 754178.023-97ТУ	Трубка кремнійорганічна гумова тип203 ТКР 22х1,8	Товар виготовляється згідно ТУ ВПГЕ 754178.023-97ТУ	ТОВ "ЕЛІЗ", РФ
18	Трубка кремнійорганічна гумова тип203 ТКР 6мм	ТУ ВПГЕ 754178.023-97ТУ	пог.м	1300	Товар виготовляється згідно ТУ ВПГЕ 754178.023-97ТУ	Трубка кремнійорганічна гумова тип203 ТКР 6мм	Товар виготовляється згідно ТУ ВПГЕ 754178.023-97ТУ	ТОВ "ЕЛІЗ", РФ
19	Стричка ПВХ 20х0,20, синя, Ісорт	ГОСТ 16214-86	кг	350	Товар виготовляється згідно ГОСТ 12652-74	Стричка ПВХ 20х0,20, синя, Ісорт	Товар виготовляється згідно ГОСТ 12652-74	ПРАТ "Одеський завод оздоблювальних матеріалів", Україна
20	Плівка (із фторопласта) Ф-4ЭО сорті 0,040х50	ГОСТ 24222-80	кг	200	Товар виготовляється згідно ГОСТ 24222-80	Плівка (із фторопласта) Ф-4ЭО сорті 0,040х50	Товар виготовляється згідно ГОСТ 24222-80	ТОВ "Роздільський завод фторобластних виробів", РФ



№ з/п	Найменування	ГОСТ, ТУ у	Одиниця виміру	Кількість	Характеристики, встановлені Замовником	Найменування (запропоноване)	Характеристики (запропоновані)	Виробник продукції, країна
21	Плівка (із фторопласта) Ф-4ЭО сорт1 0,040x40	ГОСТ 24222-80	кг	200	Товар виготовляється згідно Гарантійний термін зберігання згідно ГОСТу. Рік виготовлення повинен бути в межах гарантійного терміну зберігання.	Плівка (із фторопласта) Ф-4ЭО сорт1 0,040x40	Товар виготовляється згідно зберігання згідно ГОСТу. Рік виготовлення в межах гарантійного терміну зберігання.	ТОВ "Рошальський завод фторопластових виробів", РФ
22	Стрічка смоляна 0,8x30	ТУ 16-503.020-91	кг	250	Товар виготовляється згідно Гарантійний термін зберігання згідно ТУ. Рік виготовлення повинен бути в межах гарантійного терміну зберігання.	Стрічка смоляна 0,8x30	Товар виготовляється згідно зберігання згідно ТУ. Рік виготовлення в межах гарантійного терміну зберігання.	ТОВ ПП "ПОЛІМЕР-МЕХАНІКА", Україна
23	Міканіт формочочний ФМГА 0,30	ГОСТ 6122-75	кг	640	Товар виготовляється згідно ГОСТ 6122-75 Гарантійний термін зберігання згідно ГОСТу. Рік виготовлення повинен бути в межах гарантійного терміну зберігання.	Міканіт формочочний ФМГА 0,30	Товар виготовляється згідно зберігання згідно ГОСТу. Рік виготовлення в межах гарантійного терміну зберігання.	ТОВ Фрма "Укрпромпровадження ЛТД", Україна
24	Ізоплекс листовий 0,17мм	ТУ У 25.2-35141676-005:2012	кг	350	Товар виготовляється згідно ТУ У 25.2-35141676-005:2012 Гарантійний термін зберігання згідно ТУ. Рік виготовлення повинен бути в межах гарантійного терміну зберігання.	Ізоплекс листовий 0,17мм	Товар виготовляється згідно зберігання згідно ТУ. Рік виготовлення в межах гарантійного терміну зберігання.	ТОВ Фрма "Укрпромпровадження ЛТД", Україна
25	Імідофлекс 292 0,17мм	ТУ У 25.2-35141676-005:2012	кг	140	Товар виготовляється згідно ТУ У 25.2-35141676-005:2012 Гарантійний термін зберігання згідно ТУ. Рік виготовлення повинен бути в межах гарантійного терміну зберігання.	Імідофлекс 292 0,17мм	Товар виготовляється згідно зберігання згідно ТУ. Рік виготовлення в межах гарантійного терміну зберігання.	ТОВ Фрма "Укрпромпровадження ЛТД", Україна
26	Імідофлекс 292 0,2мм	ТУ У 25.2-35141676-005:2012	кг	280	Товар виготовляється згідно ТУ У 25.2-35141676-005:2012 Гарантійний термін зберігання згідно ТУ. Рік виготовлення повинен бути в межах гарантійного терміну зберігання.	Імідофлекс 292 0,2мм	Товар виготовляється згідно зберігання згідно ТУ. Рік виготовлення в межах гарантійного терміну зберігання.	ТОВ Фрма "Укрпромпровадження ЛТД", Україна
27	Плівка поліімідна ПМ-А 0,03x20	ТУ 6-19-121-85	кг	80	Товар виготовляється згідно ТУ 6-19-121-85 Гарантійний термін зберігання згідно ТУ. Рік виготовлення повинен бути в межах гарантійного терміну зберігання.	Плівка поліімідна ПМ-А 0,03x20	Товар виготовляється згідно зберігання згідно ТУ. Рік виготовлення в межах гарантійного терміну зберігання.	ТОВ Фрма "Укрпромпровадження ЛТД", Україна
28	Стрічка ізоляційна прогумована ЗПОД-20 (ХВ)	ГОСТ2162-97, ТУ 38305-8-392-2000	кг	500	Товар виготовляється згідно ГОСТ 24222-80 Гарантійний термін зберігання згідно ГОСТу. Рік виготовлення повинен бути в межах гарантійного терміну зберігання.	Стрічка ізоляційна прогумована ЗПОД-20 (ХВ)	Товар виготовляється згідно зберігання згідно ГОСТу. Рік виготовлення в межах гарантійного терміну зберігання.	ПП "КАЙМАН-ПЛЮС", Україна
29	Стрічка сполдінтова просочена ЕЛІТЕТЕРМ-155-ТТЛ 0,08x20	ТУ 3492-120-05758799-2004, ТУ У 26.8-35141676-002:2009	кг	2500	Товар виготовляється згідно ТУ 3492-120-05758799-2004, ТУ У 26.8-35141676-002:2009 Гарантійний термін зберігання згідно ТУ. Рік виготовлення повинен бути в межах гарантійного терміну зберігання.	Стрічка сполдінтова просочена ЕЛІТЕТЕРМ-155-ТТЛ 0,08x20	Товар виготовляється згідно ТУ 3492-120-05758799-2004, ТУ У 26.8-35141676-002:2009 Гарантійний термін зберігання згідно ТУ. Рік виготовлення в межах гарантійного терміну зберігання.	ТОВ Фрма "Укрпромпровадження ЛТД", Україна, ПАТ "Електрозолит", РФ



№ з/п	Найменування	ГОСТ, ТУ У	Одиниця виміру	Кількість	Характеристики, встановлені Замовником	Найменування (запропоноване)	Характеристики (запропоновані)	Виробник продукції, країна
30	Стрічка елюдінітова просочена ЭЛИТЕРМ-155-ТПл 0,1х20	ТУ 3492-120-05758799-2004. ТУ У 26.8-35141676-002:2009	кг	1600	Товар виготовляється згідно ТУ 3492-120-05758799-2004. ТУ У 26.8-35141676-002:2009	Стрічка елюдінітова просочена ЭЛИТЕРМ-155-ТПл 0,1х20	Товар виготовляється згідно ТУ 3492-120-05758799-2004. ТУ У 26.8-35141676-002:2009	ТОВ Фірма "Укрпромавтоматизація ЛТД", Україна. ПАТ "Електрозолит", РФ
31	Стрічка елюдінітова просочена ЭЛИТЕРМ-155-ТПл 0,1х25	ТУ 3492-120-05758799-2004. ТУ У 26.8-35141676-002:2009	кг	350	Товар виготовляється згідно ТУ 3492-120-05758799-2004. ТУ У 26.8-35141676-002:2009	Стрічка елюдінітова просочена ЭЛИТЕРМ-155-ТПл 0,1х25	Товар виготовляється згідно ТУ 3492-120-05758799-2004. ТУ У 26.8-35141676-002:2009	ТОВ Фірма "Укрпромавтоматизація ЛТД", Україна. ПАТ "Електрозолит", РФ
32	Стрічка елюдінітова просочена ЭЛИТЕРМ-155-ТПл 0,1х30	ТУ 3492-120-05758799-2004. ТУ У 26.8-35141676-002:2009	кг	2100	Товар виготовляється згідно ТУ 3492-120-05758799-2004. ТУ У 26.8-35141676-002:2009	Стрічка елюдінітова просочена ЭЛИТЕРМ-155-ТПл 0,1х30	Товар виготовляється згідно ТУ 3492-120-05758799-2004. ТУ У 26.8-35141676-002:2009	ТОВ Фірма "Укрпромавтоматизація ЛТД", Україна. ПАТ "Електрозолит", РФ
33	Стрічка елюдінітова просочена ЭЛИТЕРМ-155-ТПл 0,1х850	ТУ 3492-120-05758799-2004. ТУ У 26.8-35141676-002:2009	кг	1600	Товар виготовляється згідно ТУ 3492-120-05758799-2004. ТУ У 26.8-35141676-002:2009	Стрічка елюдінітова просочена ЭЛИТЕРМ-155-ТПл 0,1х850	Товар виготовляється згідно ТУ 3492-120-05758799-2004. ТУ У 26.8-35141676-002:2009	ТОВ Фірма "Укрпромавтоматизація ЛТД", Україна. ПАТ "Електрозолит", РФ
34	Стрічка елюдінова просочена ЭЛИТЕРМ®-180-ТПМ-0,13х850	ТУ 3492-128-05758799-2007. ТУ У 26.8-35141676-002:2009	кг	600	Товар виготовляється згідно ТУ 3492-120-05758799-2004. ТУ У 26.8-35141676-002:2009	Стрічка елюдінова просочена ЭЛИТЕРМ®-180-ТПМ-0,13х850	Товар виготовляється згідно ТУ 3492-120-05758799-2004. ТУ У 26.8-35141676-002:2009	ТОВ Фірма "Укрпромавтоматизація ЛТД", Україна. ПАТ "Електрозолит", РФ
35	Склоплівкеслододіагст ГЛП-ЛСП-ПЛ(В) 0,45мм	ТУ 3492-117-05758799-2004	кг	280	Товар виготовляється згідно ТУ 3492-117-05758799-2004	Склоплівкеслододіагст ГЛП-ЛСП-ПЛ(В) 0,45мм	Товар виготовляється згідно ТУ 3492-117-05758799-2004	ПАТ "Електрозолит", РФ
36	Склоплівкеслододіагст ГИК-Т-ЛСК(В) 0,43мм	ТУ 3492-124-05758799-2004	кг	900	Товар виготовляється згідно ТУ 3492-124-05758799-2004	Склоплівкеслододіагст ГИК-Т-ЛСК(В) 0,43мм	Товар виготовляється згідно ТУ 3492-124-05758799-2004	ПАТ "Електрозолит", РФ
37	Слододіагст колекторний КИФС-А 0,9	ТУ 3492-151-05758799-2008	кг	300	Товар виготовляється згідно ТУ 3492-151-05758799-2008	Слододіагст колекторний КИФС-А 1,0	Товар виготовляється згідно ТУ 3492-151-05758799-2008	ПАТ "Електрозолит", РФ
38	Слододіагст колекторний КИФС-А 1,0	ТУ 3492-151-05758799-2008	кг	1100	Товар виготовляється згідно ТУ 3492-151-05758799-2008	Слододіагст колекторний КИФС-А 1,0	Товар виготовляється згідно ТУ 3492-151-05758799-2008	ПАТ "Електрозолит", РФ
39	Слододіагст колекторний КИФС-А 1,1	ТУ 3492-151-05758799-2008	кг	800	Товар виготовляється згідно ТУ 3492-151-05758799-2008	Слододіагст колекторний КИФС-А 1,1	Товар виготовляється згідно ТУ 3492-151-05758799-2008	ПАТ "Електрозолит", РФ



№ з/п	Найменування	ГОСТ, ТУ У	Одиниця виміру	Кількість	Характеристики, встановлені Замовником	Найменування (запропозоване)	Характеристики (запроповані)	Виробник продукції, країна
40	Слюдопласт колекторний КИФЭ-А 1.2	ТУ 3492-151-05758799-2008	кг	600	Товар виготовляється згідно ТУ 3492-151-05758799-2008	Слюдопласт колекторний КИФЭ-А 1.3	Товар виготовляється згідно ТУ 3492-151-05758799-2008	ПАТ "Електрополіт", РФ
41	Слюдопласт колекторний КИФЭ-А 1.3	ТУ 3492-151-05758799-2008	кг	800	Товар виготовляється згідно ТУ 3492-151-05758799-2008	Слюдопласт колекторний КИФЭ-А 1.3	Товар виготовляється згідно ТУ 3492-151-05758799-2008	ПАТ "Електрополіт", РФ
42	Слюдопласт колекторний КИФЭ-А 0,8	ТУ 3492-151-05758799-2008	кг	50	Товар виготовляється згідно ТУ 3492-151-05758799-2008	Слюдопласт колекторний КИФЭ-А 0,8	Товар виготовляється згідно ТУ 3492-151-05758799-2008	ПАТ "Електрополіт", РФ
43	Слюдопласт колекторний КИФЭ-А 1,4	ТУ 3492-151-05758799-2008	кг	100	Товар виготовляється згідно ТУ 3492-151-05758799-2008	Слюдопласт колекторний КИФЭ-А 1,4	Товар виготовляється згідно ТУ 3492-151-05758799-2008	ПАТ "Електрополіт", РФ
44	Стрчка (кіперна 0,38x25) ДЕ-25-36-х/6	ГОСТ 4514-78	м	70000	Товар виготовляється згідно ГОСТ 4514-78	Стрчка (кіперна 0,38x25) ДЕ-25-36-х/6	Товар виготовляється згідно ГОСТ 4514-78	ТОВ НВІТ"Електроекс"м", Україна
45	Стрчка (самоусадкова 0,18x25) ДЭ-25-43-НП-рф	ГОСТ 4514-78	м	350000	Товар виготовляється згідно ГОСТ 4514-78	Стрчка (самоусадкова 0,18x25) ДЭ-25-43-НП-рф	Товар виготовляється згідно ГОСТ 4514-78	ТОВ "Сєловолокно", Україна
46	Стрчка ЛЭСБ-0,1x20	ГОСТ 5937-81	м	300000	Товар виготовляється згідно ГОСТ 5937-81	Стрчка ЛЭСБ-0,1x20	Товар виготовляється згідно ГОСТ 5937-81	ТОВ "Сєловолокно", Україна
47	Каніна скляна конструкційна Т-13	ГОСТ 19170-2001	м	1100	Товар виготовляється згідно ГОСТ 19170-2001	Каніна скляна конструкційна Т-13	Товар виготовляється згідно ГОСТ 19170-2001	ТОВ "Сєловолокно", Україна
48	Стрчка (азбестова електроізоляційна) ДАДЭ-1 0,35x25	ГОСТ 14256-2000	м	16000	Товар виготовляється згідно ГОСТ 14256-2000	Стрчка (азбестова електроізоляційна) ДАДЭ-1 0,35x25	Товар виготовляється згідно ГОСТ 14256-2000	ВАТ "ВАТІГ", РФ
49	Дошка АЦЭИД 400-1200x800x6	ГОСТ 4248-92	кг	6000	Товар виготовляється згідно ГОСТ 4248-92	Дошка АЦЭИД 400-1200x800x6	Товар виготовляється згідно ГОСТ 4248-92	ЗАТ "Комбіт азебестовентиль виробів "Червоної будівельник", РФ



№ з/п	Найменування	ГОСТ, ТУ У	Одиниця виміру	Кількість	Характеристики, встановлені Замовником	Найменування (запропоноване)	Характеристики (запропоновані)	Виробник продукції, країна
50	Дошка АЦСИД 400-1200x800x8	ГОСТ 4248-92	кг	200	Товар виготовляється згідно ГОСТ 4248-92	Дошка АЦСИД 400-1200x800x6	Товар виготовляється згідно ГОСТ 4248-92	ЗАТ "Комбіат" дзбестоємних виробів "Червоної будівельник", РФ
51	Дошка АЦСИД 400-1200x800x25	ГОСТ 4248-92	кг	2500	Товар виготовляється згідно ГОСТ 4248-92	Дошка АЦСИД 400-1200x800x25	Товар виготовляється згідно ГОСТ 4248-92	ЗАТ "Комбіат" дзбестоємних виробів "Червоної будівельник", РФ
52	Строчка скляна бандажна просочена ЛСБЗ-Н(У) 0,2x20	ТУ У 17.2-34445771-001:2006	кг	2500	Товар виготовляється згідно ТУ У 17.2-34445771-001:2006	Строчка скляна бандажна просочена ЛСБЗ-Н(У) 0,2x20	Товар виготовляється згідно ТУ У 17.2-34445771-001:2006	ТОВ "Скляолокно", Україна
53	Строчка скляна бандажна просочена ЛСБЗ-Н(У) 0,2x20	ТУ У 17.2-34445771-001:2006	кг	800	Товар виготовляється згідно ТУ У 17.2-34445771-001:2006	Строчка скляна бандажна просочена ЛСБЗ-Н(У) 0,2x20	Товар виготовляється згідно ТУ У 17.2-34445771-001:2006	ТОВ "Скляолокно", Україна
54	Склялокотканина ЛСК(155/180)-1 0,17мм	ТУ3491-079-05758799-2002	м.кв.	1400	Товар виготовляється згідно ТУ3491-079-05758799-2002	Склялокотканина ЛСК(155/180)-1 0,17мм	Товар виготовляється згідно ТУ3491-079-05758799-2002	ПАТ "Електрополіт", РФ
55	Орєско 5мм	ТУ 2216-040-5585-6863-2005	кг	100	Товар виготовляється ТУ 2216-044-5585-6863-2005	Орєско 5мм	Товар виготовляється ТУ 2216-040-5585-6863-2005	ВАГ "ЮС", РФ
56	Трубка термосадкова РС 38/19	імпорт	м	300	імпорт	Трубка термосадкова РС 38/19	імпорт	
57	Шнур панчоха ПС-2	ТУ У 26.1-31337015.002-2003	м	35000	Товар виготовляється ТУ У 26.1-31337015.002-2003	Шнур панчоха ПС-2	Товар виготовляється згідно ТУ У 26.1-31337015.002-2003	ТОВ "Скляолокно", Україна
58	Шнур панчоха ПС-3	ТУ У 26.1-31337015.002-2003	м	7000	Товар виготовляється ТУ У 26.1-31337015.002-2003	Шнур панчоха ПС-3	Товар виготовляється згідно ТУ У 26.1-31337015.002-2003	ТОВ "Скляолокно", Україна
59	Строчка ЛЭТСАР-КФ-0,5	ТУ 38-103.171-80	кг	350	Товар виготовляється ТУ 38-103.171-80	Строчка ЛЭТСАР-КФ-0,5	Товар виготовляється згідно ТУ 38-103.171-80	ТОВ "Казанський завод синтетичного каучуку", РФ



№ з/п	Найменування	ГОСТ, ТУ У	Одиниця виміру	Кількість	Характеристики, встановлені Замовником	Найменування (запропоноване)	Характеристики (запропоновані)	Виробник продукції, країна
60	Труба із фторопласта-4 38x4,0	ТУ 6-05-1876-79	кг	50	Товар виготовляється згідно ТУ 6-05-1876-79 між гарантійного терміну зберігання	Труба із фторопласта-4 38x4,0	Товар виготовляється згідно ТУ 6-05-1876-79 між гарантійного терміну зберігання	ТОВ "Перший фторопластовий завод", РФ
61	Труба 305 ТВ-40, 14 біла, І сорт	ГОСТ 19034-82	кг	10	Товар виготовляється згідно ГОСТ 19034-82 між гарантійного терміну зберігання	Труба 305 ТВ-40, 14 біла, І сорт	Товар виготовляється згідно ГОСТ 19034-82 між гарантійного терміну зберігання	ТОВ "Агентство ізоляції", Україна
62	Труба 305 ТВ-40, 16 біла, І сорт	ГОСТ 19034-82	кг	10	Товар виготовляється згідно ГОСТ 19034-82 між гарантійного терміну зберігання	Труба 305 ТВ-40, 16 біла, І сорт	Товар виготовляється згідно ГОСТ 19034-82 між гарантійного терміну зберігання	ТОВ "Агентство ізоляції", Україна
63	Труба 305 ТВ-40, 30 біла, І сорт	ГОСТ 19034-82	кг	20	Товар виготовляється згідно ГОСТ 19034-82 між гарантійного терміну зберігання	Труба 305 ТВ-40, 30 біла, І сорт	Товар виготовляється згідно ГОСТ 19034-82 між гарантійного терміну зберігання	ТОВ "Агентство ізоляції", Україна
64	Труба 305 ТВ-40, 35 біла, І сорт	ГОСТ 19034-82	кг	20	Товар виготовляється згідно ГОСТ 19034-82 між гарантійного терміну зберігання	Труба 305 ТВ-40, 35 біла, І сорт	Товар виготовляється згідно ГОСТ 19034-82 між гарантійного терміну зберігання	ТОВ "Агентство ізоляції", Україна
65	Труба 305 ТВ-40, 6 біла, І сорт	ГОСТ 19034-82	кг	20	Товар виготовляється згідно ГОСТ 19034-82 між гарантійного терміну зберігання	Труба 305 ТВ-40, 6 біла, І сорт	Товар виготовляється згідно ГОСТ 19034-82 між гарантійного терміну зберігання	ТОВ "Агентство ізоляції", Україна
66	Труба 305 ТВ-40, 7 біла, І сорт	ГОСТ 19034-82	кг	30	Товар виготовляється згідно ГОСТ 19034-82 між гарантійного терміну зберігання	Труба 305 ТВ-40, 7 біла, І сорт	Товар виготовляється згідно ГОСТ 19034-82 між гарантійного терміну зберігання	ТОВ "Агентство ізоляції", Україна
67	Труба 305 ТВ-40, 25 біла, І сорт	ГОСТ 19034-82	кг	15	Товар виготовляється згідно ГОСТ 19034-82 між гарантійного терміну зберігання	Труба 305 ТВ-40, 25 біла, І сорт	Товар виготовляється згідно ГОСТ 19034-82 між гарантійного терміну зберігання	ТОВ "Агентство ізоляції", Україна
68	Електроіт (листовой) 0,3мм	ТУ 38.114.146-90	кг	800	Товар виготовляється згідно ТУ 38.114.146-90 між гарантійного терміну зберігання	Електроіт (листовой) 0,3мм	Товар виготовляється згідно ТУ 38.114.146-90 між гарантійного терміну зберігання	ВАТ "Барилуцький завод азбестових технічних виробів", РФ
69	Електроіт (листовой) 0,5мм	ТУ 38.114.146-90	кг	800	Товар виготовляється згідно ТУ 38.114.146-90 між гарантійного терміну зберігання	Електроіт (листовой) 0,5мм	Товар виготовляється згідно ТУ 38.114.146-90 між гарантійного терміну зберігання	ВАТ "Барилуцький завод азбестових технічних виробів", РФ



№ з/п	Найменування	ГОСТ, ТУ У	Одиниця виміру	Кількість	Характеристики, встановлені Замовником		Найменування (запропоноване)	Характеристики (запропоновані)		Виробник продукції, країна
70	Картон електроізоляційний ЭВ-1.0	ГОСТ 2824-86	кг	60	Товар виготовляється згідно ГОСТ 2824-86	Гарантійний термін зберігання згідно ГОСТу. Рік виготовлення повинен бути в межах гарантійного терміну зберігання.	Картон електроізоляційний ЭВ-1.0	Товар виготовляється згідно ГОСТ 2824-86	Гарантійний термін зберігання згідно ГОСТу. Рік виготовлення повинен бути в межах гарантійного терміну зберігання.	ВАТ "Александровський пром", РФ
71	Трубка (паперово-бакелітова) ТБ 38х43х440	ГОСТ 8726-88	кг	15	Товар виготовляється згідно ГОСТ 8726-88	Гарантійний термін зберігання згідно ГОСТу. Рік виготовлення повинен бути в межах гарантійного терміну зберігання.	Трубка (паперово-бакелітова) ТБ 38х43х440	Товар виготовляється згідно ГОСТ 8726-88	Гарантійний термін зберігання згідно ГОСТу. Рік виготовлення повинен бути в межах гарантійного терміну зберігання.	ПАТ "Електрозолн", РФ
72	Трубка (паперово-бакелітова) ТБ 50х94х900	ГОСТ 8726-88	кг	15	Товар виготовляється згідно ГОСТ 8726-88	Гарантійний термін зберігання згідно ГОСТу. Рік виготовлення повинен бути в межах гарантійного терміну зберігання.	Трубка (паперово-бакелітова) ТБ 50х94х900	Товар виготовляється згідно ГОСТ 8726-88	Гарантійний термін зберігання згідно ГОСТу. Рік виготовлення повинен бути в межах гарантійного терміну зберігання.	ПАТ "Електрозолн", РФ
73	Скотекстоліт (електротехнічний листовий) СТ-ЭТФ 0,5мм	ГОСТ 12652-74	кг	50	Товар виготовляється згідно ГОСТ 12652-74	Гарантійний термін зберігання згідно ГОСТу. Рік виготовлення повинен бути в межах гарантійного терміну зберігання.	Скотекстоліт (електротехнічний листовий) СТ-ЭТФ 0,5мм	Товар виготовляється згідно ГОСТ 12652-74	Гарантійний термін зберігання згідно ГОСТу. Рік виготовлення повинен бути в межах гарантійного терміну зберігання.	ПАТ "Електрозолн", РФ
74	Скотекстоліт (електротехнічний листовий) СТ-ЭТФ 0,5мм	ГОСТ 12652-74	кг	50	Товар виготовляється згідно ГОСТ 12652-74	Гарантійний термін зберігання згідно ГОСТу. Рік виготовлення повинен бути в межах гарантійного терміну зберігання.	Скотекстоліт (електротехнічний листовий) СТ-ЭТФ 0,5мм	Товар виготовляється згідно ГОСТ 12652-74	Гарантійний термін зберігання згідно ГОСТу. Рік виготовлення повинен бути в межах гарантійного терміну зберігання.	ПАТ "Електрозолн", РФ

Генеральний директор



Каширня М.В.